

Technisches Datenblatt





Hirnholzboden

Aufbau		massiv
Gesamtstärke		10 & 18mm
Klotzgröße		20 x 60mm
Sortierung	Eiche	Natur, Mix, Markant
	Räuchereiche	Antik
Oberfläche		roh
Kanten		scharfkantig
Profilierung		glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Holzfeuchte		8 – 12%
Gewicht	18mm	ca. 12 kg / qm
	10mm	ca. 7 kg / qm
Fertigungsnorm		Werksnorm
Verlegung		Vollflächige Verklebung
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff
	Anhydritestrich	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff
	Gussasphalt	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff
Lieferform		Verlegeelemente (Netz)
Verlegemuster		Würfel, englischer Verband
Brandschutzklasse		Cfl-/Dfl-S1 (mit Oberfläche gemäß EN 14342 Tabelle 1)
Holzarten:		Eiche
		Räuchereiche