DATENBLATT

FLEX-SUPERIOR

REVISION 02 DÜRFEN 2023

BESCHREIBUNG

Sperrholzplatte, auf Wunsch ganz aus Pappelholz oder ganz aus Ceiba gefertigt. Sie ist gekennzeichnet durch hohe Flexibilität unter Beibehaltung der hervorragenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Ein äußerst vielseitiges Produkt, das sich jedem gestalterischen Wunsch anpassen läßt, innovative Lösungen gewährleistet und die Design-Möglichkeiten revolutioniert. Die Superior-Linie ist auf spezifische Anwendungen und fortgeschrittene Arbeiten ausgerichtet. Sie besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höheren Qualitätsmerkmale und detaillierten Qualitätskontrolle.

VERWENDUNGEN

AUTOMOTIVE

MÖBELINDUSTRIE UND DESIGN

ZERTIFIKATIONEN

AUF ANFRAGE

VERLEIMUNG

CLASS 1

CLASS 3

FORMALDEHYDS-EMISSION

E1

E05

AUF ANFRAGE

ABMESSUNGEN

	Norm	Masseinheit	Wert							
Standard Formate		mm	2500 x 1220 – 1220 x 2500 2500 x 1700 – 1700 x 2500							
Stärke	EN 315	mm	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
Fachnummer		Nr.	3	3	3	3	3	3	5	5
Biegeradius (±5%) Längslaufend		cm	40	55	70	70	75	75	80	110
Biegeradius (±5%) Querlaufend		cm	40	55	60	60	70	70	75	95

EIGENSCHAFT

	Norm	Masseinheit	Wert
Dichte	EN 323	Kg/m^3	350 ± 10%
Biegesfestigkeit Längslaufend/Querlaufend	EN 310	N/mm^2	von ≥35 / ≥20 für Stärke 3 mm bis ≥30 / ≥35 für Stärke 12 mm
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,12
Umidità residua	EN 322	%	8 ÷ 12
Brandverhaltenklasse			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (für Stärke ≥9 mm und Dichte ≥400 kg/m^3)
Auf Anfrage	EN 13501-1		Euroklasse B-s2,d0 (für Dicken von 6 bis 12 mm)
Abmessungstoleranzen			
Dicke	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5
Rechtwinklichkeit der Ränder	EN 315	mm/m	1

Keine der folgenden Proben wurde zu Vorklimatisierung unterbreitet. Die spezifischen Volumen sind Durchschnittswerte, die sich auf normaler Produktion beziehen. Der Abnehmer ist verantwortlich zu überprüfen, ob die Panguaneta Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind und sich zu versichern, ob die Benutzungsorte und -Weise unter Beachtung der gesetzlichen bestehenden Voraussetzungen sind.

Das verfügbarer Originaltext von PANGUANETA mit allen Vorbehalten in Italienisch veröffentlicht wurde. **VERKAUFSBEDINGUNGEN** http://www.panguanetaplywood.com/it/compensato/condizioni-di-vendita

PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com