Möbelplatte Eiche A

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements

Sortierung A: Holztypische schlichte und gefladerte Struktur, praktisch astrein, Punktäste zulässig, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen und ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede möglich, fugendichte Verleimung.
Rückseite A: wie oben
Rückseite B: Holztypische schlichte und gefladerte Struktur, gesunde Äste und schwarze Äste zulässig, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede sind möglich, fugendichte Verleimung.
Rückseite C+: Rückseitenqualität ausgefertigt.



19 mm 3-Schicht-ML

28 mm 5-Schicht-ML

Detail

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.


max. 2 Stöße in der Mittellage (je Platte)

Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	Verpackungseinheit Stk. / Palette
A/A	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	30
A/A	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	158	30
A/B	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	30
A/B	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	158	30
A/C+	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	30
A/C+	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	2400	3,6	158	30
A/A	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	20
A/A	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	158	20
A/B	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	20
A/B	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	158	20
A/C+	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	93/114/136	20
A/C+	28	7-Schicht	5-Schicht Eiche	2400	3,6	158	20

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm) ca.	Mittellage	Gewicht ca. [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	19	Eiche 3-Schicht	13,3	7+/-2	0,17
Eiche	28	Eiche 5-Schicht	19,6	7+/-2	0,17

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt:** Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.
Mittellage aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten EICHENLAMELLEN.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at
admonter.com
Juli 2023

Möbelplatte Eiche A

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements







Nutzen der Produkte im technischen Vergleich	
Aufbau	durchgängiger Vollholz-Aufbau in der gleichen Holzart ermöglicht zB. das Fräsen, Nuten oder Bohren ohne zusätzliche Bearbeitung wie zB. Kanten-bearbeitung | geschlossene und fugendichte Mittellage.
Format	Breite: 2030 mm, Längen: 2000 mm oder 2400 mm -> daher einfache Lagerung und übersichtliche „Verschnittoptimierung“
Stehvermögen	Die mehrschichtige Mittellage sorgt für ein homogenes & ruhiges Verzugsverhalten der Möbelplatte.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at
admonter.com
Juli 2023

Admonter

Möbelplatten
Elements

EIN STÜCK NATUR - UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Admonter Möbelplatten veredeln jeden Wohnbereich und verleihen eine besondere Note – für viele Jahre, wenn nicht sogar Generationen.
Denn neben den vielfältigsten Gestaltungsmöglichkeiten bieten die massiven Platten auch eine unvergleichlich hohe Langlebigkeit und Stabilität.
Egal ob als Küchenfront oder Möbel.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Mehrschichtiger Vollholz-Mittellage in der gleichen Holzart, aus 3 bzw. 5 gleichlaufend verleimten Lamellen somit verbessertes Stehvermögen.
- Fugendichte Mittellage -> Sichtkante somit fertig und keine zusätzliche Kante notwendig
- Schnellere Weiterverarbeitung (z.B. Schweizer Kante) aufgrund des speziellen Produktaufbaus
- Astreine, ruhige oder lebhafte Sortierungen
- Verschiedene Strukturbearbeitungen wie gehobelt, gebürstet und stark gebürstet möglich. Farboberflächen mittels Öl oder Lack, je nach Wunsch.
- Fixbreite von 2030mm und Fixlängen von 2000/2400/2500mm ermöglichen eine einfache Lagerung und Verschnittoptimierung. Weitere Längen auf Anfrage.
- Passend zur Möbelplatte sind Wand- und Deckenverkleidungen, Akustiklösungen und Naturholzböden in der selben Holzart, Farbe und Struktur erhältlich.

Naturholzböden
Floors

Naturholzplatten
Elements

Naturholz Akustikplatten
Acoustics

Naturholzstiegen
Stairs

Naturholztüren
Doors

